

B-231

FALLER



Gesang 03/03

D

- Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
- Sollte es einmal vorkommen, daß ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken diese bitte an Fa. Gebr. FALLER, Abt. Kundendienst, Postfach 65, 78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.

GB

- Before commencing with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
- In case of missing part(s) please indicate these on the instruction leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FALLER GmbH, Postfach 65, D-78148 Gütenbach, Germany. You will receive the replacement by return.

F

- Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes.
- Si une pièce manquait dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez la nous à Gebr. FALLER GmbH, Postfach 65, D-78148 Gütenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.

NL

- Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
- Indien onverhoopt een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, gelieve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FALLER GmbH, Postfach 65, D-78148 Gütenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.

492 EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosages.

Colle liquide en bouteille plastique avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-flacon met doseerbuisje om nauwkeurig te lijmen.



688 Spezial-Seitenschneider

zum gratfreien Abtrennen von feinsten Spritzteilen. Spitze 48° abgewinkelt. Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter

for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs. Tip angled 48°. Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale

pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection. Pointe coudée à 48°. Uniquement appropriée pour le polystyrène.

Speciale zijknijptang

voor het braamloos afknippen van de fijnste gietstukdelen. Hoek snijvlakken 48°. Alleen geschikt voor polystyrol.




Inhalt
Contents
Contenu
Inhoud


14

Spritzlinge
Sprues
Moulages
Onderdelen


2




1




2




3




4



5




6




7


8






A










B








C




4







6




11



5



8







12





J





liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd




M




N



O





14




10

Montage ohne Motor
assembly without motor
montage sans moteur
montage zonder motor



Inhalt Tüte
Contens bag
Contenu sachet
Inhoud zakje

S



Montage mit Motor
assembly with motor
montage avec moteur
montage med motor



Inhalt Tüte Contenu sachet
Contens bag Inhoud zakje



R

T

Art.Nr. 629 liegt nicht bei
not included
non jointe
niet bijgevoegd




U


nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmen

Inhalt Tüte Contens bag Inhoud zakje

Inhalt Tüte Contens bag Inhoud zakje




Papiermaske zur Lichtabdeckung
Black-out masking paper
Masque en papier noir
Masker voor de Lichtafscherming



nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmen



V



nicht kleben
do not glue
ne pas coller
niet lijmen

W

ohne
without
sans
zonder



13/1